



M O S A I C O S
AMAZONAS

C A T Á L O G O

LADRILHOS TÁTEIS

INSTITUCIONAL

A Mosaicos Amazonas é uma empresa que preza pela excelência na qualidade do atendimento, se traduzindo na qualidade de nossos produtos, agilidade no atendimento e respeito ao consumidor.

Os principais clientes atendidos pela organização são construtoras de edifícios, escritórios de arquitetura, condomínios residenciais e comerciais, lojas de materiais para construção, instituições públicas e consumidores finais.

Desde o início a Amazonas buscou a expansão de seus negócios através do fortalecimento da parceria existente entre os stakeholders relacionados à nossa corporação.





FABRICAÇÃO

Inteiramente artesanal, a produção dos ladrilhos utiliza cimento branco ou cinza, areia fina ou média lavada, eventualmente pó de mármore e pigmentos inorgânicos. Cada peça é composta por três camadas: a superior decorativa, com cerca de 2 mm de espessura elaborada com pigmento para concreto, cimento branco ou cinza, pó de mármore e areia lavada; a intermediária constituída por cimento e pó de pedra; e a inferior, composta por pó de pedra, areia e cimento.

Todos os agregados são prensados com uma prensa do tipo balancim de 20 toneladas e então são retirados de suas formas e deixados em repouso por 24 horas. Após este período os ladrilhos são imersos em água por 2 horas e, então, encaminhados para área de secagem, onde permanecem por no mínimo 7 dias.

Em seguida as peças são encaminhadas para a máquina de embalagens, de onde saem em fardos e são devidamente paletizados e encaminhados para o estoque. A resistência máxima do ladrilho se dará aos 28 dias, após a imersão em água.



PISOS

TÁTEIS

Os pisos táteis de alerta são utilizados para informar sobre a existência de obstáculos, perigos e mudanças de direcionamento. São utilizados no início de rampas de acesso, em frente a portas de elevadores, etc. Já os pisos táteis direcionais são utilizados para guiar o trajeto a ser seguido em áreas de grande circulação de pessoas. É importante destacar que a cor do piso tátil sempre deverá contrastar com a cor do piso do ambiente.

Todos os pisos táteis comercializados por nossa organização estão de acordo com as normas técnicas da NBR 9050 da ABNT.

PISOS

TÁTEIS

PVC

Os pisos táteis de PVC são indicados para áreas internas de edifícios, as quais ficam protegidas das intempéries da natureza (sol, chuva e vento). Sua aplicação é feita diretamente no piso com auxílio de cola. Como diferencial deste produto destacamos a fácil e rápida aplicabilidade no piso já existente.

CORES



VERMELHO



GRAFITE



PRETO



AMARELO



AZUL



CINZA

PISOS

TÁTEIS

PVC



DIRECIONAL PVC

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25 cm.



DIRECIONAL PVC

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25 cm.



DIRECIONAL PVC

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25 cm.



DIRECIONAL PVC

COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.



DIRECIONAL PVC

COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.



DIRECIONAL PVC

COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.

PISOS

TÁTEIS

PVC



ALERTA PVC

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25 cm.



ALERTA PVC

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25 cm.



ALERTA PVC

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25 cm.



ALERTA PVC

COD. PVC 04


Tamanho: 25x25cm.



ALERTA PVC

COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.



ALERTA PVC

COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.

PISOS

TÁTEIS

PVC ARGAMASSADO

Os pisos táteis argamassados são indicados para áreas internas e externas, as quais estão sujeitas a moderadas intempéries da natureza (sol, chuva e vento). Sua aplicação é feita com argamassa diretamente no contrapiso. Como diferenciais deste produto destacamos a superfície de fácil limpeza e a maior resistência em comparação aos pisos de PVC convencionais.

CORES



VERMELHO



GRAFITE



PRETO



AMARELO



AZUL



CINZA

PISOS

TÁTEIS

PVC ARGAMASSADO



ALERTA PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-01

Tamanho: 25x25 cm.



ALERTA PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-01

Tamanho: 25x25 cm.



ALERTA PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-01

Tamanho: 25x25 cm.



ALERTA PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-01


Tamanho: 25x25cm.



ALERTA PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-01

Tamanho: 25x25cm.



ALERTA PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-01

Tamanho: 25x25cm.

PISOS

TÁTEIS

PVC ARGAMASSADO



DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-02

Tamanho: 25x25 cm.



DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-02

Tamanho: 25x25 cm.



DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-02

Tamanho: 25x25 cm.



DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-02

Tamanho: 25x25cm.



DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-02

Tamanho: 25x25cm.



DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO

COD. PVC-02

Tamanho: 25x25cm.

PISOS

TÁTEIS

LADRILHO HIDRÁULICO

Os pisos táteis de ladrilho hidráulico são indicados para áreas externas, as quais estão sujeitas a severas intempéries da natureza (sol, chuva e vento). Como diferenciais deste produto destacamos a grande resistência à compressão e ao desgaste, baixa manutenção e característica antiderrapante. Sua aplicação é feita com argamassa diretamente no contrapiso.

CORES



VERMELHO



GRAFITE



PRETO



AMARELO



AZUL



CINZA

PISOS

TÁTEIS

LADRILHO HIDRÁULICO



TÁTIL DIRECIONAL 20x20

COD. 38A

Tamanho: 20x20 cm.



TÁTIL DIRECIONAL 25x25

COD. 39A

Tamanho: 25x25 cm.



TÁTIL DIRECIONAL 30x30

COD. 40A

Tamanho: 30x30 cm.



TÁTIL DIRECIONAL 40x40

COD. 41A

Tamanho: 40x40 cm.



TÁTIL DE ALERTA 20x20

COD. 45A

Tamanho: 20x20 cm.



TÁTIL DE ALERTA 25x25

COD. 46A

Tamanho: 25x25 cm.

PISOS

TÁTEIS

LADRILHO HIDRÁULICO



TÁTIL DE ALERTA 30X30

COD. 43A

Tamanho: 30x30 cm.



TÁTIL DE ALERTA 40X40

COD. 42A

Tamanho: 40x40 cm.



(11) 2554-4670 / 2016-8329
contato@mosaicosamazonas.com.br

Rua Lincoln Junqueira, 1016
CEP: 08420-605 - São Paulo/SP

www.mosaicosamazonas.com.br